



Technische gegevens & prijzen 2011/2012 | caravans




Caravans 2012 | Sport | Südwind | Südwind Exclusive | Deseo | Lifestyle



SÜDWIND

Technische gegevens



| Technische gegevens/uitrustingdetails | 400 FD | 450 EL | 450 QU | 450 FU | 500 KU | 500 EU | 500 FDK | 500 FU | 500 FSK |
|--|-------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Totale lengte (cm)* | ▶ 596 | 666 | 666 | 666 | 728 | 728 | 728 | 728 | 728 |
| Binnenlengte (cm) | ▶ 400 | 470 | 470 | 470 | 532 | 532 | 532 | 532 | 532 |
| Totale breedte / breedte binnenzijde (cm) | ▶ 232/216 | 232/216 | 232/216 | 232/216 | 232/216 | 232/216 | 232/216 | 232/216 | 250/234 |
| Totale hoogte / stahoogte (cm) | ▶ 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 |
| Omloopmaat voortent (cm) | ▶ 828 | 898 | 898 | 898 | 960 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Leeggewicht (kg) ** | ▶ 930 | 1.010 | 1.010 | 1.010 | 1.110 | 1.130 | 1.120 | 1.110 | 1.180 |
| Rijkgewicht (kg) ** | ▶ 1.000 | 1.080 | 1.080 | 1.080 | 1.180 | 1.200 | 1.190 | 1.180 | 1.250 |
| Toelaatbaar totaalgewicht (kg) ** | ▶ 1.200 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.500 |
| Laadvermogen (kg) ** | ▶ 270 | 290 | 290 | 290 | 290 | 270 | 280 | 290 | 320 |
| Bandenmaat | ▶ 195/70 R 14 | 195/70 R 14 | 195/70 R 14 | 195/70 R 14 | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C |
| Velgenmaat | ▶ 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 |
| Slaapplaatsen | ▶ 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | tot 5 |
| Bedmaat voorin (cm) | ▶ 199 x 138 | 1x 199 x 88 / 1x 186 x 86 | 208 x 136 | 199 x 138 | 192 x 133 / 2x 194 x 77 | 2 x 198 x 86 | 198 x 138 | 198 x 138 | 198 x 156 |
| Bedmaat midden (cm) | ▶ - | - | - | - | - | - | 213 x 96 | - | 213 x 113 |
| Bedmaat achter (cm) | ▶ 190 x 98 | 210 x 88 | 202 x 14 /127 | 202 x 147/127 | 202 x 141 x 137 | 202 x 141/137 | 2 x 187 x 72 | 202 x 169/127 | 2 x 205 x 72 |
| Openslaande ramen rondom (Type Polyplastic) *** | ▶ 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Dakluiken met vliegenhor | ▶ 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 |
| Ventilatiekanaal dak | ▶ 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 |
| Totaalprijs in standaard uitvoering in Euro | ▶ 14.690,- | 15.790,- | 15.790,- | 15.790,- | 16.790,- | 16.790,- | 16.390,- | 16.790,- | 16.790,- |

*) inclusief dissel


**) zie de algemene toelichting

***) Binnen met hor- en verduisteringsrollo (Type Seitz)

Alle genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten en kosten rijklaarmaken

SÜDWIND

Technische gegevens



| Technische gegevens/uitrustingdetails | 550 FSK | 550 QSK | 550 QS | 550 UF | 590 UEB | 650 FSK | 650 UDF | 750 FKU |
|--|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|------------------------|
| Totale lengte (cm)* | ▶ 750 | 750 | 750 | 750 | 786 | 858 | 858 | 944 |
| Binnenlengte (cm) | ▶ 554 | 554 | 554 | 554 | 590 | 660 | 660 | 746 |
| Totale breedte / breedte binnenzijde (cm) | ▶ 250/234 | 250/234 | 250/234 | 250/234 | 250/234 | 250/234 | 250/234 | 250/234 |
| Totale hoogte / stahoogte (cm) | ▶ 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 | 257/196 |
| Omloopmaat voortent (cm) | ▶ 982 | 982 | 982 | 982 | 1.018 | 1.088 | 1.088 | 1.174 |
| Leeggewicht (kg) ** | ▶ 1.220 | 1.230 | 1.220 | 1.220 | 1.250 | 1.490 | 1.490 | 1.650 |
| Rijkgewicht (kg) ** | ▶ 1.290 | 1.300 | 1.290 | 1.290 | 1.320 | 1.560 | 1.560 | 1.720 |
| Toelaatbaar totaalgewicht (kg) ** | ▶ 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.600 | 1.900 | 1.900 | 2.000 |
| Laadvermogen (kg) ** | ▶ 280 | 270 | 280 | 280 | 350 | 410 | 410 | 350 |
| Bandenmaat | ▶ 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185 R14C | 185/65 R14 | 185/65 R14 | 195/70 R14 |
| Velgenmaat | ▶ 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 | 5 1/2 J x 14 |
| Slaapplaatsen | ▶ tot 5 | tot 5 | tot 5 | 5 | 4 | 5 | tot 7 | 7 |
| Bedmaat voorin (cm) | ▶ 198 x 156 | 198 x 136 | 198 x 136 | 228 x 179/137 | 220 x 185/157 | 198 x 156 | 228 x 179/137 | 198 x 156 |
| Bedmaat midden (cm) | ▶ 213 x 113 | 213 x 113 | 213 x 113 | - | 2x 198 x 86 | 213 x 113 | 189x82; Opklapbed 189x70 | 213 x 96 / 2x 187 x 72 |
| | | | | | | | [zie opties voor vast stapelbed 2x188x72] | |
| Bedmaat achter (cm) | ▶ 2 x 205 x 72 | 2 x 205 x 72 | 2 x 187 x 72 | 198 x 139 | - | 2 x 189 x 72 | 200 x 149 | 220 x 170/137 |
| Openslaande ramen rondom (Type Polyplastic) *** | ▶ 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 9 |
| Dakluiken met vliegenghor | ▶ 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ventilatiekanaal dak | ▶ 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| Totaalprijs in standaard uitvoering in Euro | ▶ 17.990,- | 17.990,- | 17.990,- | 18.990,- | 18.990,- | 21.990,- | 22.990,- | 24.990,- |

*) inclusief dissel

**) zie de algemene toelichting

***) Binnen met hor- en verduisteringsrollo (Type Seitz)

Alle genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten en kosten rijkslaarmaken

KNAUS Standaard uitrusting

KNAUS SPORT

1. VOERTUIG, CHASSIS

ALKO-onderstel met Euro-Delta as
2 hydraulische schokdempers
Achteruitrij automaat
Bekrachtigde handrem
Stabilisator AKS
Reservewielhouder in disselkast
4x Uitdraaisteunen

2. OPBOUW

Aluminium hamerslag beplating zijwand; voor- en achterzijde glad
Serviceluik afsluitbaar
Gedeelde toegangsdeur, 60 cm breed met afvallemmer

Eén sleutelsysteem
Disselkast met busscharnierklep geschikt voor 2x11 kg gas flessen
Wanddikte: 31 mm, Dak: 31 mm, Bodem: 38 mm
Voortentlamp 12 V
Derde remlicht
Protec hoeklijsten met aan beide zijden een voortent-inschuifmogelijkheid
Breedteverlichting en remlichten met LED-techniek

3. WOONRUIMTE

Meubeldecor Toscana Cherry
Houten staafmotief PVC zeil op de vloer
Geventileerde hang- en bovenkasten
Stofkeuze: Aruba, Saba, Tobago

5-zone comfort-koudschuimmatras
Ruimte-afscheiding van textiel
Spots verschuifbaar boven zithoek en bedruimte

4. ELEKTRA

Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jaeger steker
Complete binnenverlichting op 12 V en 220 V
230 V Euro buitenaansluiting, diverse Schuko stopcontacten
TV-aansluiting voorbereid
240 VA omvormer

5. GAS / WATER / VERWARMING

Truma S 3002 kachel (vanaf type 550: Truma S 5002)

Gaskoppeling met veiligheidsventiel
Verswatertank 25ltr, verrijdbaar
Centrale afvalwaterafvoer aan onderzijde
Waterverzorging met 12 V pomp
Ringverwarming met 12 V automatische toerental regelaar

6. KEUKEN / TOILETRUIMTE

Driepitsgasstel, spoelbak van edelstaal, glazen afdekking
Koelkast Dometic 106 Ltr op 12/230 V en gas
Comfortabel badruimte, douche uitrusting optioneel
Wasbak-armatuur
Thetford cassette toilet
Keukenverlichting LED

KNAUS SÜDWIND

1. VOERTUIG, CHASSIS

ALKO-onderstel met Euro-Delta as
2 hydraulische schokdempers
Achteruitrij automaat
Bekrachtigde handrem
Stabilisator AKS
Reservewielhouder in disselkast
4x Uitdraaisteunen

2. OPBOUW

Aluminium hamerslag beplating zijwand; voor- en achterzijde glad
Serviceluik, afsluitbaar
Gedeelde toegangsdeur, 60 cm breed met afvallemmer en deurraam
Eén sleutelsysteem

Disselkast met busscharnierklep geschikt voor 2x11 kg gas flessen
Wanddikte: 31 mm, Dak: 31 mm, Bodem: 38 mm
Voortentlamp 12 V
Derde remlicht
Protec hoeklijsten met aan beide zijden een voortent-inschuifmogelijkheid
Breedteverlichting en remlichten met LED-techniek

3. WOONRUIMTE

Meubeldecor in "Samt Ulme"
Houten staafmotief PVC zeil op de vloer
Geventileerde hang- en bovenkasten
Stofkeuze: Antigua, Belize, Cayman
5-zone comfort-koudschuimmatras

Ruimte-afscheiding van textiel
Zuilheftafel

4. ELEKTRA

Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jaeger steker
Complete binnenverlichting op 12 V en 220 V
Centrale lichtbediening
230 V Euro buitenaansluiting, diverse Schuko stopcontacten
TV- aansluiting voorbereid
350 VA omvormer

5. GAS / WATER / VERWARMING

Truma S 3002 kachel (boven type 550: Truma S 5002)

Gaskoppeling met veiligheidsventiel
Verswatertank 45ltr, met buitenvulling
Centrale waterafvoer aan onderzijde
Waterverzorging met 12 V pomp
Ringverwarming met 12 V automatische toerental regelaar

6. KEUKEN / TOILETRUIMTE

Driepitsgasstel, spoelbak van edelstaal, glazen afdekking
Koelkast Dometic 110 Ltr op 12/230 V en gas (bij 750KFU 160 Ltr)
Comfortabel badruimte (douche uitrusting optioneel, bij 550 QS, 590 UEB, 650 UFB standaard)
Wasbak-armatuur
Keramiek cassette toilet van Dometic

KNAUS SÜDWIND EXCLUSIVE

1. VOERTUIG, CHASSIS

ALKO-onderstel met Euro-Delta as
2 hydraulische schokdempers
Reservewielhouder in disselkast
Achteruitrij automaat
Bekrachtigde handrem
Stabilisator AKS
4x Verzwaarde uitdraaisteunen

2. OPBOUW

Aluminium hamerslag beplating zijwand; voor- en achterzijde glad
Serviceluik, afsluitbaar
Gedeelde toegangsdeur, 60 cm breed met afvallemmer en deurraam
Eén sleutelsysteem

Disselkast met busscharnierklep geschikt voor 2x11 kg gas flessen
Wanddikte: 31 mm, Dak: 31 mm, Bodem: 38 mm
Voortentlamp 12 V
Derde remlicht
Protec hoeklijsten met aan beide zijden een voortent-inschuifmogelijkheid
Breedteverlichting en remlichten met LED-techniek

3. WOONRUIMTE

Meubeldecor in "Dark Tulip"
Houten staafmotief PVC zeil op de vloer
Geventileerde hang- en bovenkasten
Stofkeuze: Sevilla, Valencia
Binnenveringmatrassen

Ruimte-afscheiding van textiel
Zuilheftafel

4. ELEKTRA

Elektro koppeling naar voertuig met 13-polige Jaeger steker
Complete binnenverlichting op 12 V en 220 V
Centrale lichtbediening
230 V Euro buitenaansluiting, diverse Schuko stopcontacten
TV- aansluiting voorbereid
350 VA omvormer

5. GAS / WATER / VERWARMING

Truma S 3002 kachel (boven type 550: Truma S 5002)

Gaskoppeling met veiligheidsventiel
Verswatertank 45ltr, met buitenvulling
Centrale waterafvoer aan onderzijde
Truma Therme warmwaterboiler in keuken en bad
Waterverzorging met 12 V pomp
Ringverwarming met 12 V automatische toerental regelaar

6. KEUKEN / TOILETRUIMTE

Driepitsgasstel, spoelbak van edelstaal, glazen afdekking
Koelkast Dometic 110 Ltr op 12/230 V en gas
Comfortabel badruimte (douche uitrusting optioneel, bij 650 UDF, 750 UKF standaard)
Wasbak-armatuur
Keramiek cassette toilet van Dometic

KNAUS Accessoire pakketten

Artikelnr.

| Artikelnr. | Accessoire pakketten | Gewicht | Prijs |
|---------------|--|----------------|-----------------|
| 114405 | SPORT PAKKET · Verswatertank 45ltr met buitenvulling · HEKI II kantel-dakluik · 5 Ltr/230 V Warmwaterboiler Truma Therme, aansluiting keuken en toilet · Rolhordeur toegang, halve hoogte | 22 KG | 680,00 € |
| 114110 | SÜDWIND PAKKET · HEKI II kantel-dakluik · 5 Ltr/230 V Warmwaterboiler Truma Therme, aansluiting keuken en toilet · Rolhordeur toegang, halve hoogte · 4x Verzwaarde uitdraaisteunen | 23,5 KG | 680,00 € |
| 114125 | SÜDWIND EXCLUSIVE PAKKET · HEKI II kantel-dakluik, met sfeerverlichting · Rolhordeur toegang, halve hoogte · Disselafdekking · Ambiente sfeerverlichting · Sierdeksels op de wielen | 17 KG | 795,00 € |
| 114105 | WINTERPAKKET (TOT TYPE 550) · Elektrische vloerverwarming tot type 550 · Extra elektrische verwarming Truma Ultra Heat · Winterafdekking disselkast met Knaus design Opm.: alleen mogelijk bij de Südwind en Südwind Excl. Tot type 550 | 9 KG | 790,00 € |
| 114106 | WINTERPAKKET (VANAF TYPE 580) · Elektrische vloerverwarming vanaf type 580 · Extra elektrische verwarming Truma Ultra Heat · Winterafdekking disselkast met Knaus design Opm.: alleen mogelijk bij de Südwind en Südwind Excl. vanaf type 580 | 9 KG | 920,00 € |

KNAUS Opties

| Artikelnr. | Opties | SPORT | SÜDWIND | SW Exclusive | GEWICHT | Verkoopprijs incl. BTW |
|------------|--|-------|---------|--------------|---------|------------------------|
| | • = optie - = niet mogelijk X = Serie | | | | | |
| | Voertuig | | | | | |
| | Chassis | | | | | |
| 150997 | ALKO trailer-control ATC | • | • | • | - | 720,00 |
| 150108 | Aluminium velgen enkelasser tot 1300 kg | • | • | • | - | 305,00 |
| 150109 | Aluminium velgen enkelasser vanaf 1300 kg | • | • | • | - | 366,00 |
| 150110 | Aluminium velgen tandemassers | - | • | • | - | 612,00 |
| 150122 | Stalen reservewiel + ALKO krik met gemonteerde steunen | • | • | • | 21 | 179,00 |
| 150620 | Hulpset bij lekke band (Bandenvulstelsysteem Terra S) | • | • | • | 2,5 | 90,00 |
| 150065 | 4x Verzwaarde uitdraaisteunen | • | • | X | 6,5 | 115,00 |
| | Opbouw | | | | | |
| 101604 | Gladde buitenbeplating in kleur wit - tot/met opbouw lengte 550 | - | • | • | 9-23 | 1.395,00 |
| 101605 | Gladde buitenbeplating in kleur wit - vanaf opbouw lengte 550 | - | • | • | 25-28 | 1.595,00 |
| | Ramen, deuren, ventilatie | | | | | |
| 100918 | Openslaand raam voorzijde (bij SW 500KU, 550UF, 590 UEB, 650UDF, SW exclusieve 550 UF, 650UDF, 750UKF standaard) | • | • | • | - | 383,00 |
| 100099 | Omnivent dakluikventilator 12 V | • | • | • | 5 | 184,00 |
| 100960 | Dakluik (280x280mm) in plaats van standaard dakventilatie | • | - | - | 2 | 91,00 |
| 100170 | HEKI II kantel-dakluik | • | • | • | 7,2 | 621,00 |
| 100046 | Hor toegangsdeur, halve hoogte | • | • | • | 3,4 | 119,00 |
| 100832 | Hor toegangsdeur, gehele hoogte | • | • | • | 5 | 187,00 |
| 100612 | Service luik, afsluitbaar, modelafhankelijk | • | • | • | 1,5 | 202,00 |
| | Overige opties | | | | | |
| 100887 | GFK-dak, voor reducering schade als gevolg van hagelinslag | • | • | • | 8 | 444,00 |
| 100577 | Dakrailing | • | • | • | 10 | 299,00 |
| 101704 | Trap naar dakrailing | - | • | • | 6 | 99,00 |
| 100570 | Disselafdekking (niet i.c.m. fietsendrager op dissel) | • | • | • | 4 | 84,00 |
| 100215 | Fietsendrager voor 2 fietsen, achterop | • | • | • | 6 | 293,00 |
| 100039 | Fietsendrager op dissel (niet i.c.m. disselafdekking) | • | • | • | - | 183,00 |
| 100694 | Winterafdekking disselkast | - | • | • | 7 | 298,00 |
| 951036 | Kosten kenteken, incl. Kentekenplaat | • | • | • | - | 130,00 |
| | Interieur | | | | | |
| | Wonen en slapen | | | | | |
| 551687 | Vast stapelbed, alleen mogelijk bij type 400LK, 650UDF | • | • | • | - | 199,00 |
| 550590 | 3-dubbel stapelbed mogelijk bij Sport 400 LK, Sport 500 FDK, 500 QDK, 550 FSK, SW 500 FDK, 500 FSK, 550 FSK, 550 QSK, SW Excl. 580 FDK | • | • | • | - | 238,00 |
| 550651 | Bedombouw salonzitgroep, met zuilheftafel en bedverbreding, niet mogelijk bij Sport 4200D | • | - | - | - | 219,00 |
| 551719 | Bedombouw salonzitgroep voor Sport 4200D, bedverbreding zonder zuilheftafel (voor Sport 4200D) | • | • | • | - | 149,00 |
| 550660 | Textiel pakket, modelafhankelijk; bestaande uit kussens, tafelkleed, lektuurhouder, bedsprei | • | • | • | - | 270,00 |

KNAUS Opties

| Artikelnr. | | SPORT | SÜDWIND | SW Exclusive | GEWICHT | Verkoopprijs incl. BTW |
|-------------------------------|--|-------|---------|--------------|---------|------------------------|
| | • = optie - = niet mogelijk X = Serie | | | | | |
| 550920 | Electrische vloerverwarming vanaf type 580 | - | • | • | - | 631,00 |
| 550279 | Electrische vloerverwarming tot type 550 | - | • | • | - | 461,00 |
| 551112 | Bovenbed boven zitgroep bij SW 750 FKU | - | • | • | | 725,00 |
| 551817 | Airconditioning Dometic B2500 (modelafhankelijk) | • | • | • | 31 | 1.880,00 |
| 550040 | Binnenvering matras, meerprijs | • | • | X | 9,5 | 190,00 |
| 550894 | Rolbedfunctie met extra opvulmatras voor enkelbed wagens | • | • | • | 4 | 249,00 |
| 551483 | Uitrekbare bankverbreding, modelgebonden | - | • | • | - | 295,00 |
| 551679 | Bedsprei | • | • | • | | 120,00 |
| 550075 | Inlegtapijt opbouw lengte 400 - 450 | • | • | • | 5 | 177,00 |
| 550076 | Inlegtapijt opbouw lengte 500 - 580 | • | • | • | 6 | 202,00 |
| 550077 | Inlegtapijt opbouw lengte 650 - 750 | - | • | • | 7 | 238,00 |
| 550081 | Truma Airmix | • | • | • | 0,5 | 118,00 |
| 550086 | Truma Ultraheat (electrische verwarming) | • | • | • | 2 | 309,00 |
| Elektra | | | | | | |
| 551480 | Sfeerverlichting Ambiente (Südwind) | - | • | • | - | 230,00 |
| 250004 | Digitaal antenne pakket CARO | • | • | • | 15 | 2.290,00 |
| 250924 | Flatscreen TV - 17" LCD scherm | • | • | • | 9 | 358,00 |
| 251261 | Houder voor flatscreen TV, zwenkbaar | • | • | • | - | 149,00 |
| 250376 | Mobielpakket 12 V.: gelaccu, automatische lader en schakelaar | • | • | • | 28,6 | 917,00 |
| 250072 | Extra binnenstopcontact 230 V | • | • | • | - | 55,00 |
| 250941 | Combi-Buitenstopcontact (Stroom 220V + TV) | • | • | • | - | 129,00 |
| Gas, verwarming, water | | | | | | |
| 450098 | ALDE verwarming, voor Sport 650UDF, Südwind en Südwind Exclusive series (modelafhankelijk) | • | • | • | | 1.964,00 |
| 301057 | Afstandbediening voor Duo Controll of DuoComfort , inclusief Eis-ex | • | • | • | - | 132,00 |
| 301047 | Truma Secumotion (geen afstandbediening mogelijk) | • | • | • | 1 | 80,00 |
| 301048 | Truma Secumotion Duo Comfort | • | • | • | 2 | 206,00 |
| 301056 | Truma Duo Controll | • | • | • | - | 174,00 |
| 300518 | Gas- buitenaansluiting | • | • | • | - | 187,00 |
| Keuken en sanitair | | | | | | |
| 400369 | Gasbakoven met grill, modelgebonden | - | • | • | 16,5 | 599,00 |
| 400622 | Afzuigkap | - | • | • | 2,5 | 222,00 |
| 401071 | keukenlade met draadmand | • | X | X | - | 42,00 |
| 401798 | Dometic koelkast 190 ltr 230V/gas i.p.v. 106 ltr (modelafhankelijk) | - | • | • | 5 | 790,00 |
| 401307 | Dometic koelkast 189 ltr 230V/gas i.p.v. 110 ltr (alleen voor Sport 450FS, Sport 550QDK, 650UDF) | • | - | - | 5 | 710,00 |
| 400060 | Magnetron (modelafhankelijk) | • | • | • | 15 | 120,00 |
| 450092 | 25 Ltr Verrijdbare afvalwatertank, op te bergen in disselbak | • | • | • | 3,3 | 115,00 |
| 450019 | City- wateraansluiting (alleen i.c.m. 45Ltr vaste watertank) | - | • | • | 0,5 | 158,00 |

| Artikelnr. | | SPORT | SÜDWIND | SW Exclusive | GEWICHT | Verkoopprijs incl. BTW |
|----------------------------|--|-------|---------|--------------|---------|------------------------|
| | • = optie - = niet mogelijk X = Serie | | | | | |
| 450585 | Douchehouder en -gordijn voor hoek- en lengte ruimtes | • | • | • | 2 | 192,00 |
| 450520 | Douchehouder en -gordijn voor middentoilet ruimtes | • | • | • | 2 | 176,00 |
| 450093 | 25 Ltr Verrijdbare verswatertank, incl. apart serviceluik gemonteerd | X | • | • | 3,3 | 221,00 |
| 450153 | 45 Ltr verswatertank, vast gemonteerd met buitenvulling | • | X | X | 5 | 199,00 |
| 450563 | Waterniveaumeter voor vaste watertank | • | • | • | - | 136,00 |
| 450083 | 5 Ltr/230 V Warmwaterboiler Truma Therme, aansluiting keuken en toilet | • | • | X | 5 | 270,00 |
| 450090 | 10 Ltr/Gas Warmwaterboiler Truma, compleet met mengkraan, douche-uitrusting, douche gordijn, vuilwatertank 25ltr | - | • | • | 19 | 590,00 |
| Extra's | | | | | | |
| Gemonteerde Luifels | | | | | | |
| 500160 | Omnistore 265x200cm zijwand gemonteerd, vanaf opbouw lengte 400 | • | • | - | 20 | 614,00 |
| 500161 | Omnistore 305x250cm zijwand gemonteerd, vanaf opbouw lengte 450 | • | • | • | 23 | 665,00 |
| 500162 | Omnistore 355x250cm zijwand gemonteerd, vanaf opbouw lengte 450 | • | • | • | 26 | 721,00 |
| 500163 | Omnistore 405x250cm zijwand gemonteerd, vanaf opbouw lengte 550 | • | • | • | 29 | 785,00 |
| 501730 | Omnistore 455x250cm zijwand gemonteerd, vanaf opbouw lengte 590 | • | • | • | 29 | 890,00 |
| Afleveringspakket | | | | | | |

| Artikelnr. | Categorie | Gewichtsverhoging (1) | Verkoopprijs incl. BTW |
|------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|
| Gewichtsvarianten (1) | | | |
| 150111 | Gewichtsverhoging Categorie 1* | | 94,00 |
| | Sport 400 / Südwind 400 | 1.200 naar 1.300 kg | |
| | Sport 500 / Südwind 500 / Südwind-Exclusive 500 | 1.400 naar 1.500 kg | |
| | Südwind 590, Südwind-Exclusive 580 | 1.600 naar 1.700 kg | |
| | Sport 650 / Südwind-Exclusive 650 | 1.800 naar 1.900/2.000 kg | |
| | Südwind 650, Südwind-Exclusive 650 | 1.900 naar 2.000 kg | |
| 150112 | Gewichtsverhoging Categorie 2* | | 444,00 |
| | Sport 400 / Südwind 400 | 1.200 naar 1.400/1.500 kg | |
| | Sport 420, 450 / Südwind 450 / Südwind-Exclusive 450 | 1.300 naar 1.400/1.500 kg | |
| | Südwind 450 / Südwind-Exclusive 450 | 1.300 naar 1.600 / 1700 | |
| | Sport 500 / Südwind 500 / Südwind-Exclusive 500 | 1.400 naar 1.600/1.700 kg | |
| | Sport 550 / Südwind 500 | 1.500 naar 1.600/1.700 kg | |
| | Südwind 550, Südwind-Exclusive 550 | 1.500 naar 1.600/1.700/1.800 kg | |
| | Südwind 590, Südwind-Exclusive 580 | 1.600 naar 1.800 kg | |
| | Sport 650 | 1.800 naar 2.500 kg | |
| | Südwind 650, Südwind-Exclusive 650 | 1.900 naar 2.500 kg | |
| | Südwind 750, Südwind-Exclusive 780 | 2.000 naar 2.500 kg | |

* De bestelling van een gewichtsverhoging moet minimaal 3 maanden voor productiedatum worden doorgegeven.

Alle genoemde prijzen zijn exclusief transportkosten en kosten rijklaarmaken.

KNAUS CARAVANS HEBBEN VAN FABRIEKSWEGE, GELDIG VOOR GEHEEL EUROPA, EEN WATERDICHTHEIDSGARANTIE VAN 60 MAANDEN EN 24 MAANDEN GARANTIE OP MATERIAAL- EN CONSTRUCTIEFOUTEN. VOOR ALLE KNAUS CARAVANS GELDT:

Maten en gewichten hebben door gebruikmaking van natuurlijke grondstoffen een tolerantie van +/- 5%
In- en opbouw van accessoires door niet erkende bedrijven kunnen de veiligheid van uw caravan benadelen en u riskeert nietigheid van de Knaus Garantie. Laat derhalve uw reparatie of in- en opbouw van accessoires alleen plaatsvinden bij de erkende Knaus-dealerbedrijven en maak gebruik van originele Knaus onderdelen en accessoires.

Alle hier genoemde prijzen zijn adviesverkooprijzen af fabriek, inclusief 19% BTW en exclusief transportkosten.

Alle hier genoemde accessoireprijzen zijn alleen geldig bij in- en opbouw tijdens de productie van de caravan. In- en opbouw achteraf, indien en voorzover mogelijk, brengen extra montage- en materiaalkosten met zich mee.
In bepaalde gevallen zijn bijzondere wensen uitgesloten.
Technische veranderingen in constructie, kleur en uitvoering, zover technisch noodzakelijk geacht, worden voorbehouden.

De afbeeldingen die getoond worden in de brochure laten deels speciale uitvoeringen zien die tegen meerprijs te verkrijgen zijn.
De inhoud van deze prijslijst is gemaakt op basis van de kennisstand per juni 2011.
Deze prijslijst is vanaf 01.06.2011 geldig voor het modeljaar 2012.
Eerdere prijslijsten komen hiermee te vervallen.
Fouten en wijzigingen voorbehouden

De waterinstallatie is ingebouwd volgens en voldoet minstens aan de technische voorschriften van 03/2009 (Voorschriften 2002/72/EG)

Knaus Tabbert GmbH
Knaus Marken Management
Helmut-Knaus-Straße 1
94118 Jandelsbrunn
Germany

www.knaus.nl

KNAUS



***) Toelichting op de gewichtsaanduidingen bij uw Knaus caravan:**

Knaus caravans onderscheiden zich met hoge laadvermogens. Door innovatieve oplossingen, zoals het gebruik van hoogwaardig staal in het chassis en een intelligente honingraad constructie in de opbouw, wordt een laag eigengewicht van de caravan gerealiseerd. Volgens de DIN EN 1645-2 is het wettelijk verplicht dat de gewichtsaanduiding van de caravan in een "rijklaargewicht" en een "totaal toelaatbaar gewicht" wordt aangeduid.

Het rijklaargewicht is:

De massa van het lege voertuig
PLUS gevulde gasflessen (100% gevuld)
PLUS gevulde verswatertank (100% gevuld)
is het rijklaargewicht

Voorbeeld:

Massa leeg voertuig is 1090 kg
Totaal toelaatbaar gewicht is 1400 kg

Maximale laadvermogen is 310 kg

(dus de te beladen accessoires, bagage, gas, water, etc)
Het totaal toelaatbaar gewicht geeft aan wat het voertuig in totaal technisch mag wegen, dus de massa van het lege voertuig plus fabrieksaccessoires, toebehoren, bagage, gas, water, etc.

Voor u als gebruiker van een voertuig:

De voor de gebruiker belangrijke waarde van het maximale laadvermogen (accessoires, bagage, water, gas, etc) ontstaat dus wanneer u het ledig gewicht van het voertuig aftrekt van het totaal toelaatbaar gewicht. De massa van het lege voertuig wordt bepaald door de weging van de seriematige (standaard) uitvoeringen, dus zonder pakketten of andere extra accessoires.
Wees u er op attent dat extra accessoires, toebehoren en fabriekspakketten door hun gewicht het laadvermogen kunnen beperken. Als gebruiker bent u verplicht om tijdens het rijden het totaal toelaatbaar gewicht niet te overschreden.

De prijzen van de afzonderlijke pakketten zijn vaste prijzen en kunnen ook door toegevoegde opties niet veranderd worden. Bij bestellingen van opties, die onderdelen uit de pakketten vervangen, worden deze vervangen pakketonderdelen niet meegeleverd.

Freiheit, die bewegt.

